

Considérations Premières

Cause du séjour hospitalier
Éthique et lieu de vie
Changement et Continuité des Soins
Prise de décision et Communication

Le retour à domicile en soins palliatifs
Prévoir la continuité des soins
Prévoir la continuité des soins

Les limites de prise en charge...
Prévoir la continuité des soins
Prévoir la continuité des soins

Le retour à domicile en Soins Palliatifs

Les limites de prise en charge...

Prevoir la continuité des soins
Prévoir la continuité des soins

Considérations Premières

Cause du séjour hospitalier
Éthique et lieu de vie
Changement et Continuité des Soins
Prise de décision et Communication

Le retour à domicile implique
une prise en charge globale et continue
qui nécessite une collaboration étroite
entre tous les intervenants
et une communication constante

Une équipe pluriprofessionnelle est
nécessaire pour assurer
une prise en charge globale
et continue, adaptée
aux besoins et valeurs
de chaque patient

Le retour à domicile en Soins Palliatifs

Les limites de prise en charge...

Il faut être face aux limites
Médicales
Que les soins de soins
sont palliatifs
Engagement
et soutien

Considérations Premières

Cause du séjour hospitalier

Éthique et lieu de vie

Changement et Continuité des Soins

Prise de décision et Communication

Une réalité clinique propre à chaque patient.

Symptômes, risques, anticipations

Autonomie vs organisation

Soins nécessaires : Accessibilité aux techniques et matériaux

Temporalité du malade

Isolement et capacité de l'entourage

Caractéristique de l'environnement

Le retour à domicile en action

Une logique de qualité : objectif partagé que s'il a du sens pour tous
(Projet de soins commun/adhésion...)

Une logique d'efficacité ? : rencontre entre des communautés de travail différentes (Intra et extra H)

Temporalité

Division du travail

Pour faire face aux limites

Interdisciplinarité

Que les points de vue se rencontrent...

Groupes de travaux
inter-métiers